



## Лабораторные весы **MWP**



- Платформа из нержавеющей стали
- •Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Мембранная клавиатура
- Уравновешивание тары
- Счетный режим (определение количества одинаковых предметов)
- Режим взвешивания в процентах
- Автоматическое отключение
- 8 единиц взвешивания 1
- Аккумулятор в комплекте
  Ветрозащитный кожух в комплекте
- Интерфейс RS-232

## опции

- Интерфейс USB
- Выносной дублирующий дисплей

Модификация	MWP-150	MWP-300	MWP-600	MWP-1500	MWP-3000	MWP-300H	MWP-3000H
Максимальная нагрузка, Мах, г	150	300	600	1,500	3,000	300	3,000
Минимальная нагрузка, Min, г	0.1	0.4	1	10	25	0.4	25
Действительная цена деления, d, г	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1	0.005	0.05
Диапазон уравновешивания тары, г	0150	0300	0600	01500	03000	0300	03000
Тип дисплея	Жидкокристаллический						
Питание: от сети или от аккумулятора	Напряжение: 220 В, частота: 50 Гц						
Диапазон рабочих температур, °С	+5 ~ +40						
Размер платформы, мм		Ø 116		121(ш) х 141(г)		Ø 116	121(ш) х 141(г)
Габариты, мм (ш х г х в)	202 x 249 x 80						
Масса, кг	1.45						
Габариты упаковки, мм (ш х г х в)	315 x 310 x 115						
Масса брутто, кг	2.4						

 $<sup>^{1}</sup>$  проведение измерений в сфере законодательной метрологии на территории РФ возможно только в граммах